

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Versão 1.3

Data de revisão 01.08.2011

FISPQ Número 30000000099

Data de Impressão 17.03.2012

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto : Azoto (Nitrogênio)

Fórmula química : N₂

Descrição de Uso do Produto : Industrial Geral

Fabricante/Importador/Distribuidor : AIR PRODUCTS BRASIL LTDA
Av Francisco Matarazzo, 1.400
Ed Milano - 11 andar
05001-903 Sao Paulo SP
Tel 0800-111600

Telefone : 0800-111-600

Número de telefone de emergência (24h) : 0800-190-900
+55 11 4791 8805

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

GHS Classificação de Substâncias

Gases sob pressão - Gás comprimido.

Elementos de Rótulos

Pictogramas/símbolos de perigo

Cilindro de gás

Palavra de advertência: Atenção

Declarações de risco:

H280:Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a acção do calor.

Declarações precautórias:

Armazenamento : P403:Armazenar em local bem ventilado.

Outros perigos que não resultam em classificação

Gás sob pressão alta.

Pode causar sufocação rápida.

Pode ser necessário um aparelho de respiração autónoma (contem cilindro de ar).

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Versão 1.3
Data de revisão 01.08.2011

Número na MSDS 300000000099
Data de Impressão 17.03.2012

Efeitos Ambientais

Não prejudicial.

3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

Componentes	CAS Número	Concentração (Porcentagem de volume)
Nitrogen	7727-37-9	100 %

A concentração é nominal. Para conhecer a composição exata do produto, consulte as especificações técnicas da Air Products.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Descrição das medidas de primeiros socorros

- Recomendação geral : Retirar a vítima da área contaminada utilizando o equipamento de respiração autónoma. Manter a vítima quente e em repouso. Chamar o médico. Aplicar a respiração artificial se a vítima parar de respirar
- Contacto com os olhos : Não aplicável.
- Contacto com a pele : Não aplicável.
- Ingestão : A ingestão não é considerada como uma via potencial de exposição.
- Inalação : Levar para o ar fresco. Se a respiração parar ou tornar-se trabalhosa, ministrar respiração assistida. Pode ser indicado o uso de oxigénio suplementar. Se o coração parar, pessoal treinado deve dar início à ressuscitação cardiopulmonar imediatamente. Caso tenha dificuldade em respirar, dar-lhe oxigénio.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios

- Sintomas : A exposição a atmosferas com deficiência de oxigénio pode causar os seguintes sintomas: Vertigem. Salivação. Náusea. Vômitos. Perda de mobilidade / consciência.

Indicação de qualquer necessidade de atenção médica imediata e tratamento especial

Dados não disponíveis.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

- Meios adequados de extinção : Podem ser usados todos os meios de extinção conhecidos.
- Perigos específicos : Pela exposição a calor ou chama intensa, a cilindro pode purgar e/ou rebentar violentamente. O produto é não-inflamável e não auxilia combustão. Afastar-Se do recipiente e arrefecer com água a partir de uma de posição segura. Guardar os contentores e os arredores frescos com água pulverizada.

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Versão 1.3

Data de revisão 01.08.2011

Número na MSDS 300000000099

Data de Impressão 17.03.2012

Equipamento de protecção especial para bombeiros : Usar equipamento de respiração autónomo para combate a incêndios, se necessário.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

- Precauções Pessoais : Evacuar o pessoal para áreas de segurança. Utilizar equipamento de respiração autónoma de pressão positiva quando entrar na área a não ser que se comprove que a atmosfera é respirável. Controlar o teor de oxigénio. Arejar a área.
- Precauções ambientais : Não descarregar em locais onde sua acumulação possa ser perigosa. Prevenir dispersão ou derramamento ulterior se for mais seguro assim.
- Métodos de limpeza : Arejar a área.
- Informação adicional : Se possível eliminar a fuga do produto. Aumentar a ventilação da área de escapamento e controlar o nível de oxigénio. Se houver fuga na válvula ou na válvula do cilindro, telefonar para o número de telefone de emergência de Air Products. Se a fuga se situa na instalação do cliente, fechar a válvula do cilindro e de forma segura despressurizar o sistema antes de iniciar a reparação.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio

Proteger cilindros de danos físicos; não arrastar, rolar, deslizar nem deixar cair. Não permitir que a temperatura de armazenagem exceda 50°C (123°F). Somente pessoas devidamente orientadas e experientes devem manusear gases comprimidos/líquidos criogênicos. Antes de usar o produto confirme a sua identidade lendo a etiqueta. Conhecer e compreender as propriedades e os riscos do produto antes de o usar. Se existirem dúvidas relativas aos procedimentos de utilização de um gás em particular, contactar o fornecedor. Não remover ou deformar as etiquetas que identificam o conteúdo dos cilindros. Para deslocação de cilindros, mesmo curtas distâncias, usar os carrinhos próprios destinados ao transporte das mesmas. Não retirar a protecção da válvula até que o cilindro esteja seguro contra a parede, mesa laboratorial ou no suporte de cilindros respectivo. Usar a chave apropriada para remover tampões apertados forte demais ou enferrujados. Antes de fazer a ligação do cilindro ao sistema verificar a identidade do gás, indicadores de pressão e compatibilidade de materiais. Antes de ligar o recipiente para o uso, assegurar-se que existe um sistema de protecção anti-retorno a esse recipiente. Assegurar que todo o sistema é compatível com as pressões de serviço e com os materiais de construção. Assegurar que todo o sistema foi verificado quanto a fugas antes de ser usado. Usar equipamento de regulação de pressão apropriado em todos os sistemas cuja pressão de trabalho é inferior à do cilindro. Nunca introduzir nenhum objecto (por exemplo chave inglesa, chave de fenda, elevador, etc.) nos selos da válvula. Ao fazê-lo poderá estragar a válvula causando fuga do produto pela mesma. Abrir a válvula lentamente. Se o utilizador detectar qualquer dificuldade ao trabalhar com a válvula do cilindro deve suspender a operação e contactar o fornecedor. Fechar a válvula do recipiente depois de cada uso e quando está vazio, mesmo que ainda esteja ligado ao equipamento. Nunca tentar reparar ou modificar as válvulas ou mecanismos de protecção. As válvulas avariadas devem ser imediatamente comunicadas ao fornecedor. Fechar a válvula depois de cada utilização e quando o cilindro se encontra vazio. Repor os tampões das válvulas logo que o cilindro seja desligado do equipamento. Não submeter os cilindros a choques mecânicos anormais que possam causar dano às válvulas ou ao equipamento de protecção. Nunca tentar suspender o cilindro pelo dispositivo protector da válvula. Não usar os cilindros como rolos, suportes, ou para qualquer outro objectivo que não seja o correcto. Nunca acender um arco sobre um cilindro de gás comprimido nem permitir que o cilindro faça parte de um arco eléctrico. Não fumar enquanto manusear o produto ou cilindros. Nunca comprimir outra vez o gás ou a mistura de gases sem antes

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Versão 1.3

Data de revisão 01.08.2011

Número na MSDS 300000000099

Data de Impressão 17.03.2012

consultar o fornecedor. Nunca tentar transferir gases de uma cilindro/recipiente para outro. Usar dispositivo anti retorno na tubagem. Quando da devolução da cilindro colocar tampão na válvula. Nunca usar chama directa ou aquecedores eléctricos para aumentar a pressão na cilindro. As cilindros não podem ser sujeitadas a temperatura acima de 50°C (122°F). Deve-se evitar igualmente períodos prolongados de temperaturas baixas, inferiores a -30°C (-20°F).

Armazenamento

Abra/Feche a válvula lentamente. Feche quando não estiver em uso. Use óculos de protecção. Verifique a Ficha de Dados de Segurança de Produto antes de utilizar. Os recipientes cheios devem ser armazenados de forma a que os mais antigos sejam utilizados primeiro. As cilindros devem ser armazenadas em local especialmente construído para o efeito, bem ventilado e preferencialmente ao ar livre. As cilindros devem ser periodicamente verificadas quanto ao seu estado físico geral e teste de fugas. Cumprir todos os regulamentos e exigências locais quanto à armazenagem de cilindros. Proteger as cilindros armazenadas ao ar livre contra enferrujamento e intempérie. As cilindros não devem ser armazenadas em condições que podem originar corrosão. As cilindros devem ser armazenadas na posição vertical e fixas para não cair. As válvulas das cilindros devem estar fechadas, e se necessário tamponadas. Os protectores das válvulas devem ser no seu lugar. Guardar o recipiente herméticamente fechado em lugar seco e bem ventilado. As cilindros devem ser armazenadas em lugares livres de risco de incêndio e afastadas de fontes de calor e/ou inflamação. As cilindros cheias e vazias devem ser segregados. Não permitir que a temperatura de armazenagem exceda os 50°C. Devolver as cilindros nos prazos pré - estabelecidos.

Precauções técnicas

Os recipientes devem ser segregados na área de armazenagem segundo as suas diferentes categorias (p.ex. inflamável, tóxico, etc.) e conforme a regulamentação local. Manter afastado de matérias combustíveis.

8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/ PROTECÇÃO INDIVIDUAL

Controle de Engenharia

Garantir uma ventilação natural ou mecânica para impedir uma atmosfera deficiente em oxigénio (teor em oxigénio abaixo de 19,5%).

Protecção individual

- | | |
|------------------------------|--|
| Protecção respiratória | : Usar aparelho de respiração autónoma (contém cilindro a de ar) em atmosferas deficientes em oxigénio ou tubo de ar com pressão positiva e respectiva máscara. Aparelhos de respiração com purificador do ar não garantem protecção adequada. Os utilizadores de aparelhos respiratórios devem receber formação específica. |
| Protecção das mãos | : Aconselhadas luvas de trabalho para manuseamento de cilindros. O tempo de resistência à perfuração da(s) luva(s) seleccionada(s) deve ser superior ao período de utilização previsto. |
| Protecção dos olhos | : Durante o manuseamento de cilindros utilizar óculos de protecção. |
| Protecção do corpo e da pele | : Durante o manuseamento de cilindros usar sapatos com biqueira de aço. |
| Métodos de Trabalho/Higiene | : Introduzir ventilação adequada, especialmente em áreas fechadas. |

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Versão 1.3

Data de revisão 01.08.2011

Número na MSDS 300000000099

Data de Impressão 17.03.2012

Observações : Asfixante simples.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico : Gás comprimido.
Cor : Gás incolor
Odor : Não detectável pelo cheiro.
Peso molecular : 28 g/mol
Densidade relativa do vapor : 0,97 (ar = 1)
Pressão de vapor : Não aplicável.

Densidade : 0,075 lb/ft³ (0,0012 g/cm³) a 70 °F (21 °C)
Nota: (como o vapor)
volume específico : 13,80 ft³/lb (0,8615 m³/kg) a 70 °F (21 °C)

Temperatura de ebulição/intervalo : -321 °F (-196 °C)
Temperatura crítica. : -233 °F (-147 °C)
Temperatura de fusão/intervalo : -346 °F (-210 °C)
Solubilidade em água : 0,02 g/l

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

Estabilidade química : Estável em condições normais.
Produtos de decomposição perigosos : Nenhum(a).

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações sobre efeitos toxicológicos

Rotas prováveis de exposição

Efeitos nos olhos : Sem efeito adverso.
Efeitos na pele : Sem efeito adverso.
Efeitos da inalação : Em altas concentrações pode causar asfixia. A asfixia pode causar

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Versão 1.3

Data de revisão 01.08.2011

Número na MSDS 300000000099

Data de Impressão 17.03.2012

inconsciência sem aviso prévio e de forma tão rápida que impede a vítima de se proteger.

Efeitos da ingestão : A ingestão não é considerada como uma via potencial de exposição.

Sintomas : A exposição a atmosferas com deficiência de oxigênio pode causar os seguintes sintomas: Vertigem. Salivação. Náusea. Vômitos. Perda de mobilidade / consciência.

Toxicidade aguda:

Toxicidade oral aguda : Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito.

Inalação : Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito.

Toxicidade dérmica aguda : Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito.

Corrosão/irritação da pele : Dados não disponíveis.

Dano/irritação ocular séria : Dados não disponíveis.

Sensibilização. : Dados não disponíveis.

Toxicidade ou efeitos crônicos causados por exposição prolongada

Cancerogenicidade : Dados não disponíveis.

Toxicidade reprodutiva : Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito.

Mutagenicidade de célula germinativa : Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito.

Toxicidade sistêmica em órgão alvo específico (exposição única) : Dados não disponíveis.

Toxicidade sistêmica em órgão alvo específico (exposição repetida) : Dados não disponíveis.

Risco de aspiração : Dados não disponíveis.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos de ecotoxicidade

Toxicidade aquática : Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito.

Toxicidade para outros organismos : Dados não disponíveis.

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Versão 1.3

Data de revisão 01.08.2011

Número na MSDS 300000000099

Data de Impressão 17.03.2012

Persistência e degradabilidade

- Biodegradabilidade : Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito.
- Mobilidade : Dados não disponíveis.
- Bioacumulação : Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito.

Outras informações

Produto sem risco ecológico.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

- Resíduos de desperdícios/produto não utilizado : Em caso de necessidade contactar o fornecedor para informações Devolver o produto sem uso nas cilindros originais.
- Embalagens contaminadas : Devolver o cilindro ao fornecedor.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

IATA

- No. UN/ID : UN1066
- Nome de embarque correcto : Nitrogen, compressed
- Classe ou divisão : 2.2
- Etiqueta(s) : 2.2

IMDG

- No. UN/ID : UN1066
- Nome de embarque correcto : NITROGEN, COMPRESSED
- Classe ou divisão : 2.2
- Etiqueta(s) : 2.2

DOT

- No. UN/ID : UN1066
- Nome de embarque correcto : Nitrogen, compressed
- Classe ou divisão : 2.2
- Etiqueta(s) : 2.2

Informações Adicionais

Evitar o transporte em veículos onde o espaço de carga não está separado da cabine de condução. Assegurar que o condutor do veículo conhece os perigos potenciais da carga bem como as medidas a tomar em caso de acidente ou emergência. As informações de transporte não têm a finalidade de apresentar todos os dados regulamentares específicos deste material. Para obter informações de transporte completas, contate um representante do Serviço de Assistência ao Cliente da Air Products.

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Versão 1.3

Data de revisão 01.08.2011

Número na MSDS 300000000099

Data de Impressão 17.03.2012

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

País	especificação de regras	notificação
EUA	TSCA	Incluído no Inventário.
EU	EINECS	Incluído no Inventário.
Canadá	DSL	Incluído no Inventário.
Austrália	AICS	Incluído no Inventário.
Coréia do Sul	ECL	Incluído no Inventário.
China	SEPA	Incluído no Inventário.
Filipinas	PICCS	Incluído no Inventário.
Japão	ENCS	Incluído no Inventário.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

categoria NFPA

saúde : 0
Incêndio : 0
reactividade : 0
especial : SA

categoria HMIS

saúde : 0
Inflamabilidade : 0
perigo físico : 3

preparado por : Air Products and Chemicals, Inc. Global EH&S, Departamento de Segurança de Produto (Product Safety Department)

Telefone : 0800-111-600

Preparação Data : 17.03.2012

Para mais informações consulte a página web da Administração de Produtos:

<http://www.airproducts.com/productstewardship/>